

**INTRABISA, S.L.**  
Ctra. Peraleda a Monterrubio km 2,5  
06919 Peraleda del Saucejo  
(Badajoz)

**IDENTIFICACIÓN:** Combustible. Ref: Hueso de aceituna.

**ENTREG./RECOG.:** Entregada al Laboratorio.

**PRESENTACIÓN:** Bolsa de plástico.

**FECHA DE ENTRADA:** 21/10/14

**FECHA DE INICIO:** 21/10/14

**FECHA FINALIZACIÓN:** 27/10/14

PARÁMETRO (método)	RESULTADOS	UNIDADES
Humedad 105 °C (Gravimetría)	12,31	% m/m
Cenizas 550 °C (Gravimetría)	0,74	% m/m <sub>seca</sub>
<b>PODER CALORÍFICO</b> (Calorimetría)		
PCS base seca	4800	cal/g
PCS base húmeda	4209	cal/g
PCI base seca	4422	cal/g
PCI base húmeda	3878	cal/g

**Observaciones:** Hidrógeno estimado para cálculo de PCI = 6,1 %

Lucena, 27 de octubre de 2014

FIRMA DIGITAL: **Director Técnico**

**laboratorio TCAL, s.l.**  
C.I.F.: B - 14.469.985  
Teléfono.: 957 515 197  
Dir. Postal: C/ Mesón, 25 - 2º  
Dir. Laboratorio: C/ Los Mármoles, 5  
14.900 - LUCENA (Córdoba)

Los resultados corresponden a la muestra ensayada. Muestra no oficial, "Análisis sin validez oficial".  
Este informe no se debe reproducir, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de la entidad emisora.  
La incertidumbre asociada a los resultados, en los casos aplicables, está a disposición del peticionario.